

МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)

ул. Ильинка, 21, Москва, ГСП-4  
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-15-78

04.02.2019 № 15-3104-565

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
«ВНИИФТРИ»  
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



Чернов С.А.

фамилия, инициалы

подпись,

«29» декабря 2014 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"  
(полное наименование работодателя)

141570, МО, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11.

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

29.12.2014

(дата)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

29.12.2014

(дата)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2014

(дата)

Абрамова Ю.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2014

(дата)



## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО Гармония"

(полное наименование организации)

2. 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.24А, пом.8; Тел.: +7 495 9871154; Факс: +7 495 4555071; e-mail: info@garmcenter.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 2844

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31.01.2013

5. ИНН 7743845378

6. ОГРН организации 1127746141313

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| РОСС RU.0001.519031                                      | 28 апреля 2017 г.                              | бессрочно  |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений (оценки) | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность     | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда |                 | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------------|--|
|       |                                    |                             |               | номер   | дата выдачи     |  |
| 1     | 2                                  | 3                           | 4             | 5   | 6               | 7  |
| 1     | 15.06.2017                         | Васильченко А.В.            | Заведующий ИЛ | 003 0004502   | 04 июля 2016 г. | 3938   |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений  | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1     | 2                         | 3  | 4  | 5   | 6                                  | 7   |
| 1     | 15.06.2017                | Химический фактор  | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"   | 32014-06  | 109711                             | 30.09.2017                                      |
| 2     | 15.06.2017                | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия   | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"   | 32014-06  | 109711                             | 30.09.2017                                      |
| 3     | 15.06.2017                | Химический фактор  | Промышленный газоанализатор ГАНК-4 (АР) в комплекте с фильтром ФП-1, фильтром сорбционным ФС | 24421-09  | 1737                               | 03.08.2017                                      |
| 4     | 15.06.2017                | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия   | Промышленный газоанализатор ГАНК-4 (АР) в комплекте с фильтром ФП-1, фильтром сорбционным ФС | 24421-09  | 1737                               | 03.08.2017                                      |
| 5     | 15.06.2017                | Химический фактор  | Хроматограф газовый портативный "ФГХ-1"  | 16615-07  | 331                                | 21.09.2017                                      |
| 6     | 15.06.2017                | Химический фактор  | Ручной насос-пробоотборник НП-3М   | 18166-99  | 343.3                              | 04.09.2017                                      |
| 7     | 15.06.2017                | Химический   | Секундомер механический  | 11519-11  | 5935                               | 16.08.2017                                      |



|    |            |  |   |          |                            |            |
|----|------------|--|---|----------|----------------------------|------------|
|    |            | фактор   | СОСпр-26-2-010  |          |                            |            |
| 8  | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Секундомер механический СОСпр-26-2-010  | 11519-11 | 5935                       | 16.08.2017 |
| 9  | 15.06.2017 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Секундомер механический СОСпр-26-2-010  | 11519-11 | 5935                       | 16.08.2017 |
| 10 | 15.06.2017 | Напряженность трудового процесса               | Секундомер механический СОСпр-26-2-010  | 11519-11 | 5935                       | 16.08.2017 |
| 11 | 15.06.2017 | Химический фактор                              | Трубки индикаторные для измерения концентраций УАЙТ-СПИРИТА в воздухе ТИ-УАЙТ-СПИРИТ  | 27471-09 | Партия № 33-1-3            | 25.07.2017 |
| 12 | 15.06.2017 | Химический фактор                              | Трубки индикаторные для измерения концентраций бензина в воздухе ТИ-БЕНЗИН-4,0  | 27471-09 | Партия № 6-2-6             | 03.10.2017 |
| 13 | 15.06.2017 | Химический фактор                              | Трубки индикаторные для измерения концентраций хлористого водорода в воздухе ТИ-НCL-0,15  | 27471-09 | Партия № 42-1-5            | 07.06.2018 |
| 14 | 15.06.2017 | Шум  | Шумомер, анализатор спектра, виброметр АЛГОРИТМ-03 в комплекте: измерительный блок (зав. № 16203), предусилитель SV12L (зав. № 13512), микрофон АСО 7052Н (зав. № 36761), акселерометр AP98 (зав. № 7266) | 39169-08 | 16203                      | 04.08.2017 |
| 15 | 15.06.2017 | Вибрация локальная                             | Шумомер, анализатор спектра, виброметр АЛГОРИТМ-03 в комплекте: измерительный блок (зав. № 16203), предусилитель SV12L (зав. № 13512), микрофон АСО 7052Н (зав. № 36761), акселерометр AP98 (зав. № 7266) | 39169-08 | 16203                      | 04.08.2017 |
| 16 | 15.06.2017 | Световая среда                                 | Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт" с фотоголовкой ФГ-01  | 43795-10 | 00116-11, ФГ-01 № 00293-11 | 05.06.2018 |
| 17 | 15.06.2017 | Световая среда                                 | Дальномер лазерный Leica DISTO D2   | 38321-08 | 0684035486                 | 09.01.2018 |
| 18 | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Динамометр пружинный указывающего типа ДПУ-1-2  | 26687-08 | 105                        | 18.08.2017 |
| 19 | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Динамометр пружинный указывающего типа ДПУ-0,2-2  | 26687-08 | 93                         | 18.08.2017 |
| 20 | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Угломер SOMET мод.5P0043  | 32515-06 | 4-511332                   | 08.06.2018 |
| 21 | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Рулетка измерительная FISCO UM3M  | 22003-07 | 838                        | 20.12.2017 |
| 22 | 15.06.2017 | Тяжесть трудового процесса                     | Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01   | б/н      | б/н                        | -          |
| 23 | 15.06.2017 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц "АЭРОКОН-П"   | 21792-07 | 250                        | 09.02.2018 |
| 24 | 15.06.2017 | Химический фактор                              | Трубки индикаторные для измерения концентраций  | 27471-09 | Партия № 23-1-8            | 07.11.2017 |



|    |            |                            |  |       |                       |
|----|------------|----------------------------|--|-------|-----------------------|
| 25 | 15.06.2017 | Ультрафиолетовое излучение | Прибор комбинированный УФ-радиометр "ТКА-ПКМ" (13) | 0.015 | озона в воздухе ТИ-Оз |
|    |            |                            | 24248-09   |       |                       |
|    |            |                            | 13 247   |       |                       |
|    |            |                            | 29.01.2018   |       |                       |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

*М.П.*

Кагурина Валентина Петровна

Ф.И.О.



(дата)

17.08.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |



### Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"

| Индивидуальный номер рабочего места                                | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%) |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
|  |   |  |  | химический фактор  |   |   |   | биологический фактор |           |                      |                | Физические факторы |   |  |  |                        |             |                |                            |
|  |   |  |  | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия   |   |   |   | шум                  | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9                    | 10        | 11                   | 12             | 13                 | 14  | 15   | 16   | 17                     | 18          | 19             | 20                         |
|  |   |  |  | Отдел управления имуществом комплексом   |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 1  | Начальник отдела. Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 2  | Заместитель начальника отдела; Отсутствует  | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 3  | Специалист по учету недвижимого имущества. Отсутствует  | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 4  | Специалист по учету недвижимого имущества. Отсутствует  | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| Административно-управленческий персонал                            |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 5  | Помощник главного инженера. Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 6  | Заместитель генерального директора по специальным проектам и производству средств измерений; Отсутствует              | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 7  | Руководитель проекта в области информационных технологий; Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| Служба бизнеса   |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 8  | Техник. Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| ОКС и КР (отдел капитального строительства и капитального ремонта) |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 9  | Ведущий дизайнер. Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| 10   | Заместитель начальника НИО-1 по экспертно-методической работе; Отсутствует  | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| Лаборатория № 160  |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 11   | Инженер I категории. Отсутствует  | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| Лаборатория № 140  |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |
| 12   | Техник. Отсутствует   | 1  | -  | -  | - | - | - | -                    | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          |
| Лаборатория № 165  |   |  |  |  |   |   |   |                      |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |



|   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
|---|---|---|-------|----|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 13  | Ведущий конструктор; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 14  | Инженер; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 15  | Инженер-программист; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 16А   | Инженер 2 категории; Отсутствует  | 1 | 16-1А | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 16-1А (16А)   | Инженер 2 категории; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 120   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 17  | Инженер; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Финансово-экономическая группа НИО-1  |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 18  | Руководитель группы; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| НИО-2 (Научно-исследовательское отделение электромагнитных измерений)                           |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 19  | Заместитель начальника НИО-2 по научной работе; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 201   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 20  | Ведущий инженер; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 21  | Техник; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 22  | Старший научный сотрудник-ученый-хранитель государственного эталона; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 202   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 23  | Ведущий инженер; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 24  | Инженер; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 203   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 25  | Техник; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 26  | Техник; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| НИО-3 (Научно-исследовательское отделение метрологии в механике, термодинамике и строительстве) |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| Лаборатория № 310   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 27  | Младший научный сотрудник; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| 28  | Научный сотрудник; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 340   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 29  | Младший научный сотрудник; Отсутствует  | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 360   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 30  | Техник; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| НИО-6 (Научно-исследовательское отделение физико-химических и электрических измерений)          |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 31  | Заместитель начальника НИО-6; Отсутствует   | 1 | -     | -  | - | -   | - | - | - | - | -   | -   |
| Лаборатория № 630   |   |   |       |    |   |     |   |   |   |   |     |     |
| 32  | Инженер; Использование химических веществ: кислоты, щелочи, органические растворители, химические реактивы. Использование шумящего оборудования: шаровая мельница для помола химических реактивов, вакуумный пост, вытяжной шкаф, шейкер для перемешивания веществ. | 1 | -     | 50 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



| подраздел (подраздел)   |   | Служба материально-технического снабжения (СМТС) |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------|---|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 165                     | Специальный по закупкам, Окружной   | 1  | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   |
| НИО-9 Лаборатория № 940 |   |  |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 166                     | Ведущий инженер. Выполнение работ с применением химических веществ. Светильники общего и местного освещения. Тяжесть трудового процесса | 1  | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

## Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер \_\_\_\_\_ Чернов С.А.  
(подпись) (ф.и.о.) 29.12.2017  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного инженера по эксплуатации \_\_\_\_\_ Нужденков Г.Г.  
(подпись) (ф.и.о.) 29.12.2017  
(дата)

## Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и экологии \_\_\_\_\_ Ефимова И.Г.  
(подпись) (ф.и.о.) 29.12.2017  
(дата)

Председатель профкома \_\_\_\_\_ Бондарева Л.В.  
(подпись) (ф.и.о.) 29.12.2017  
(дата)

Руководитель промсанитарии \_\_\_\_\_ Абрамова Ю.В.  
(подпись) (ф.и.о.) 29.12.2017  
(дата)

## Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заведующий ИЛ \_\_\_\_\_ Васильченко А.В.  
(подпись) (ф.и.о.) 16.08.17  
(дата)



### Таблица 1

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда        |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |    | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |  |  |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|                                     |   | химический фактор                       | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |    |    |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 1                                   | 2   | 3                                       | 4                    | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17 | 18 | 19                                      | 20   | 21                                      | 22  | 23  | 24  |   |  |  |  |
|                                     |   | Отдел управления имуществом комплексом  |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |    |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 1                                   | Начальник отдела                            | -                                       | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | -                                | 2  | -  | Нет                                     | Нет  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   |   |  |  |  |
| 2                                   | Заместитель начальника отдела               | -                                       | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | -                                | 2  | -  | Нет                                     | Нет  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   |   |  |  |  |
| 3                                   | Специалист по учету недвижимого имущества   | -                                       | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | -                                | 2  | -  | Нет                                     | Нет  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   |   |  |  |  |
| 4                                   | Специалист по учету недвижимого имущества   | -                                       | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | -                                | 2  | -  | Нет                                     | Нет  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   |   |  |  |  |
|                                     |   | Административно-управленческий персонал |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |    |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 5                                   | Помощник главного инженера                  | -                                       | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | -                                | 2  | -  | Нет                                     | Нет  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   |   |  |  |  |



|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6           | Заместитель генерального директора по специальным проектам и производству средств измерений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7           | Руководитель проекта в области информационных технологий                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8           | Техник  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9           | Ведущий дизайнер  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10          | Заместитель начальника НИО-1 по экспертно-методической работе                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11          | Инженер 1 категории   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12          | Техник  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13          | Ведущий конструктор   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14          | Инженер   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15          | Инженер-программист   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16А         | Инженер 2 категории   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16-1А (16А) | Инженер 2 категории   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17          | Инженер   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18          | Руководитель группы   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19          | Заместитель начальника НИО-2 по научной работе  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20          | Ведущий инженер   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21          | Техник  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22          | Старший научный сотрудник-ученый-хранитель государственного эталона                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23          | Ведущий инженер   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24          | Инженер   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25          | Техник  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26          | Техник  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27          | Младший научный сотрудник   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28          | Научный сотрудник   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



[illegible]















Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)




|                                       |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 123                                   | Кладовщик  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124                                   | Специалист по закупкам                                     | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Планово-экономический отдел ОПТЦ      |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 125                                   | Начальник отдела   | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126                                   | Экономист 2 категории                                      | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127                                   | Экономист 2 категории                                      | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Специальное конструкторское бюро ОПТЦ |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 128                                   | Инженер-конструктор 1 категории                            | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129                                   | Инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры и приборов | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130                                   | Ведущий инженер  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131                                   | Ведущий инженер  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132                                   | Инженер-программист  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел главного механика ОПТЦ          |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 133                                   | Слесарь-ремонтник  | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Технологическое бюро ОПТЦ             |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 134                                   | Технолог 2 категории                                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135                                   | Технолог   | 2   | - | - | 2   | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Механосборочный цех ОПТЦ              |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 136                                   | Начальник цеха   | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137                                   | Заместитель начальника цеха                                | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Механический участок ОПТЦ             |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 138А                                  | Фрезеровщик  | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138-1А (138А)                         | Фрезеровщик  | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139                                   | Фрезеровщик  | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140                                   | Фрезеровщик  | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141А                                  | Токарь   | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141-1А (141А)                         | Токарь   | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142А                                  | Токарь   | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142-1А (142А)                         | Токарь   | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143                                   | Токарь   | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144                                   | Токарь-расточник   | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145                                   | Заготовщик металлообрабатывающего инструмента              | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146                                   | Оператор станка с программным обеспечением                 | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Слесарно-сборочный участок ОПТЦ       |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 147                                   | Мастер участка   | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148А                                  | Слесарь механосборочных работ                              | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148-1А (148А)                         | Слесарь механосборочных работ                              | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149                                   | Слесарь механосборочных работ                              | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150                                   | Электротехник  | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Да  | Да  |
| Заготовительный участок ОПТЦ          |  |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 151                                   | Мастер участка   | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |








Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |   |                             |                      |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Руководитель службы охраны труда и экологии<br>(должность) |  | Ефимова И.Г.<br>(Ф.И.О.)    | 28.12.2017<br>(дата) |
| Председатель профкома<br>(должность)                       |  | Бончаренко Л.В.<br>(Ф.И.О.) | 28.12.2017<br>(дата) |
| Руководитель промсанлаборатории<br>(должность)             |  | Абрамова Ю.В.<br>(Ф.И.О.)   | 29.12.17<br>(дата)   |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3938  
(№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Васильченко А.В.  
(Ф.И.О.)

16.08.2017  
(дата)

|  |  |
|--|--|
| Служба безопасности                                    | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| СНС и КР (индекс минимально допустимых условий)        | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| НИО-1 (Варшавский институт исследований условий труда) | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Лаборатория № 160                                      | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Лаборатория № 140                                      | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Лаборатория № 165                                      | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Лаборатория № 170                                      | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Финансово-экономический департамент НИО-1              | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| НИО-2 (Исследования)                                   | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |
| Исследовательские институты                            | Составлено результатов специальной оценки условий труда рабочих мест по фактическим организационным и организационным условиям труда на территории предприятия |



# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места<br>1  | Наименование мероприятия<br>2  | Цель мероприятия<br>3 | Срок выполнения<br>4 | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения<br>5 | Отметка о выполнении<br>6 |
|---|--|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|
| <b>Отдел управления имуществом</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Административно-управленческий персонал</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Служба бизнеса</b>   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>ОКС и КР (отдел капитального строительства и капитального ремонта)</b>                           | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>НИО-1 (Научно-исследовательское отделение метрологии радиотехнических и магнитных измерений)</b> | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Лаборатория № 160</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Лаборатория № 140</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Лаборатория № 165</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Лаборатория № 120</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>Финансово-экономическая группа на НИО-1</b>  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |
| <b>НИО-2 (Научно-исследовательское отделение)</b>   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |                       |                      |   |                           |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>электромагнитных измерений)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 201  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 202  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 203  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>НИО-3 (Научно-исследовательское отделение метрологии в механике, термодинамике и строительстве)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 310  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 340  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 360  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>НИО-6 (Научно-исследовательское отделение физико-химических и электрических измерений)</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 630  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 640  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел № 651 Лаборатория № 651-I  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 652-I  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 651-2  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Группа 653-2  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 620   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 65  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 67 Лаборатория № 671  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 680   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| СЭС и Б   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел благоустройства и озеленения  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел эксплуатационно-технического обслуживания   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел эксплуатации зданий и сооружений  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Центр № 90 "Аттестации и специальных испытаний"   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 901 "Аттестации объектов информации"  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-7 Научно-исследовательское отделение "Главный метрологический центр Государственной службы времени и частоты" | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел координации   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Центр № 70  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |



[illegible]



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 762   |  |  |  |  |  |
| Лаборатория № 761   | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 763   | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 77  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Центр № 78. Лаборатория № 783   | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| ИМОСР группа ОРС  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-8 Научно-исследовательское отделение разработки и эксплуатации средств метрологического обеспечения координационно-временных и навигационных систем | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Группа № 813  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Научно-технический центр № 83 Лаборатория № 822   | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 83 Лаборатория № 832  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 84 Лаборатория № 841  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 842   | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел № 86 Лаборатория № 861  | Согласно результатам специальной оценки условий труда не нуждаются |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Лаборатория № 89 "Химико-технологическая"  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-9 Научно-исследовательское отделение акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники                             | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Производственный участок   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 920  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 930  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 950  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-10 Научно-исследовательское отделение обеспечения единства измерений при разработке, испытаниях и применении продукции | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Группа финансово-экономического сопровождения  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-10 Отдел № 101   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-10 Отдел № 102   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Научно-исследовательский центр (НИЦ) Испытательная лаборатория безопасности технических средств (ИЛ БТС "ВНИИФТРИ-ТЕСТ")   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Научно-исследовательский центр (НИЦ) орган по сертификации "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИО-4 (Метрология ионизи-  | Согласно результатам специальной оценки усло-  |  |  |  |  |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| рующих излучений) Лаборатория № 411             | вий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются   |  |  |  |  |
| НИО-4 (Метрология ионизирующих излучений)       | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Служба № 404                                    | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Лаборатория № 450                               | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел здравоохранения                           | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел главного энергетика                       | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел 030 сектор 31                             | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел рекламы                                   | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| ОПТЦ Опытный-производственный технический центр | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| АУП ОПТЦ  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Планово-экономический отдел ОПТЦ                | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Специальное конструкторское бюро ОПТЦ           | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Отдел главного механика ОПТЦ                    | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Технологическое бюро ОПТЦ                       | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | вий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются   |  |  |  |  |
| Механосборочный цех ОПТЦ                         | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Механический участок ОПТЦ                        | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Слесарно-сборочный участок ОПТЦ                  | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Заготовительный участок ОПТЦ                     | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Участок покрытий ОПТЦ                            | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Приборный цех ОПТЦ                               | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Тарно-столярный участок ОПТЦ                     | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Канцелярия                                       | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал          | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| Служба материально-технического снабжения (СМТС) | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |
| НИИО-9 Лаборатория № 940                         | Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |  |  |  |  |

Дата составления: 16.08.2017



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный инженер

(должность)

25  
(подпись)

Чернов С.А.

Ф.И.О.

29.12.2017  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)

Нужденков Г.Г.  
(подпись)

Нужденков Г.Г.

Ф.И.О.

29.12.2017  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и экологии

(должность)

Ефимова И.Г.  
(подпись)

Ефимова И.Г.

Ф.И.О.

29.12.2017  
(дата)

Председатель профкома

(должность)

Бондарева Л.В.  
(подпись)

Бондарева Л.В.

Ф.И.О.

29.12.2017  
(дата)

Руководитель промсанитарии

(должность)

Абрамова Ю.В.  
(подпись)

Абрамова Ю.В.

Ф.И.О.

29.12.2017  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3938

(№ в реестре экспертов)

Васильченко А.В.  
(подпись)

Васильченко А.В.

Ф.И.О.

16.08.17  
(дата)