


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки

условий труда


_____ подпись



Чернов С.А.

_____ фамилия, инициалы

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
(полное наименование работодателя)

141570, Московская область, Солнечногорский р-н, рп Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФ-ТРИ, корпус 11





(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102
(ИНН работодателя)

1035008854341
(ОГРН работодателя)

72.19
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 _____ <small>(подпись)</small>	Нужденков Г.Г. _____ <small>Ф.И.О.</small>	<u>04.02.2019</u> _____ <small>(дата)</small>
 _____ <small>(подпись)</small>	Ефимова И.Г. _____ <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>04.02.2019</u> _____ <small>(дата)</small>
 _____ <small>(подпись)</small>	Бондарева Л.В. _____ <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>04.02.2019</u> _____ <small>(дата)</small>
 _____ <small>(подпись)</small>	Корнышова М.А. _____ <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>04.02.2019</u> _____ <small>(дата)</small>

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО Гармония"

(полное наименование организации)

2. 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.24А, пом.8; Тел.: +7 495 9871154; Факс: +7 495 4555071; e-mail: info@garmcenter.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 515

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 13.03.2018

5. ИНН 7743845378

6. ОГРН организации 1127746141313

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.519031	28 апреля 2017 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.11.2018	Новгородов П.С.	Эксперт	003 0001975	05 июня 2015 г.	1734
2	-	Борисова А.С.	Эксперт	003 0005874	18 сентября 2017 г.	4676

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.11.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
2	14.11.2018	Химический фактор	Промышленный газоанализатор ГАНК-4 (АР) в комплекте с фильтром ФП-1, фильтром сорбционным ФС	24421-09	1737	02.10.2019
3	14.11.2018	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	3931	24.12.2018
4	14.11.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
5	14.11.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Промышленный газоанализатор ГАНК-4 (АР) в комплекте с фильтром ФП-1, фильтром сорбционным ФС	24421-09	1737	02.10.2019
6	14.11.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	3931	24.12.2018
7	14.11.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	080111	07.08.2019

			БВЕК.438150-005ПС (зав. № 080111) в комплекте: предусилитель микрофонный (зав. №080111), микрофоны типа МК-265 (зав.№2919) и МК-233 (зав.№1187), вибропреобразователь типа АР40 (зав. № 0148)			
8	14.11.2018	Шум	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
9	14.11.2018	Шум	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	57713	14.10.2019
10	14.11.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации Ассистент БВЕК.438150-005ПС (зав. № 080111) в комплекте: предусилитель микрофонный (зав. №080111), микрофоны типа МК-265 (зав.№2919) и МК-233 (зав.№1187), вибропреобразователь типа АР40 (зав. № 0148)	39671-08	080111	07.08.2019
11	14.11.2018	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
12	14.11.2018	Вибрация общая	Калибратор портативный АТ01m	68168-17	8033	22.04.2019
13	14.11.2018	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент БВЕК.438150-005ПС (зав. № 080111) в комплекте: предусилитель микрофонный (зав. №080111), микрофоны типа МК-265 (зав.№2919) и МК-233 (зав.№1187), вибропреобразователь типа АР40 (зав. № 0148)	39671-08	080111	07.08.2019
14	14.11.2018	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
15	14.11.2018	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m	68168-17	8033	22.04.2019
16	14.11.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	109711	24.09.2019
17	14.11.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Рулетка измерительная FISCO UM3M	22003-07	838	15.01.2019
18	14.11.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003»	42464-09	74011	24.04.2019
19	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	3931	24.12.2018
20	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная FISCO UM3M	22003-07	838	15.01.2019
21	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный указывающего типа ДПУ-	26687-08	173	13.06.2019

			0,1-2 5029			
22	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный указывающего типа ДПУ-1-2 5031	26687-08	29	13.06.2019
23	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	66899-17	6392	05.08.2019
24	14.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	б/н	б/н	-
25	14.11.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	3931	24.12.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

Заместитель директора
 ООО «Эко Гармония»
 (подпись) _____
 по доверенности от 01.10.2018



Качурина Валентина Петровна
 Ф.И.О.

17.01.19
 (дата)

	<i>Отдел эксплуатационно-технического обслуживания</i>																		
	<i>Производственно - техническая группа</i>																		
9	Механик по технической диагностике подъемных сооружений; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НПО-8 (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево)																		
	<i>Отдел 81</i>																		
	<i>Группа № 812</i>																		
10	Юрисконсульт; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 831</i>																		
11	Начальник лаборатории; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
12	Лаборант; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
13	Ведущий инженер; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
14	Научный сотрудник; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
15	Ведущий инженер; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	<i>Лаборатория № 823</i>																		
16	Инженер-программист; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Инженер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 881</i>																		
18	Научный сотрудник; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 841</i>																		
19	Техник; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 821</i>																		
20	Инженер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 832</i>																		
21	Техник; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Младший научный сотрудник; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОСРС (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево)																		
23	Электромонтер стационарного оборудования; Шум и локальная вибрация от электроинструмента, ЭМП 50Гц при работе с электроустановками, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	8	-
	Центр № 90 (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево)																		
24	Заместитель начальника центра; ЭМП 50Гц, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	8	-

специалист по метрологии; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
женер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
хник; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
)-6 (Московская об- течногорский район, рабо- оселок Менделеево)																			
учный сотрудник; Отсутст- вует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>боратория № 680</i>																			
й инженер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кнер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>боратория № 610</i>																			
кнер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ный цех (Московская об- ечногорский район, рабо- оселок Менделеево)																			
омобилия; TOYOTA Camry гателя внутреннего сгора- вибрация на сиденье авто- кальная вибрация на руле напряженность трудового полнение работ при управ- портными средствами, сен- зки - плотность сигналов звуковых и сообщений в час работы), одновремен- ение за объектами; моно- рузок); работа в зоне воз- мических веществ, обла- ажеными особенностями твия на организм.	2	-	4.8	-	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	8	
омобилия; Fiat DUKATO гателя внутреннего сгора- ибрация на сиденье авто- альная вибрация на руле напряженность трудового юлнение работ при управ- ортными средствами, сен- зки - плотность сигналов вуковых и сообщений в час работы), одновремен- ние за объектами; моно- рузок); работа в зоне воз-	1	-	4.8	-	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	8	

	Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Отдел сбыта</i>															
50	Менеджер по сопровождению проектов; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Менеджер по продажам; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Механосборочный цех</i>															
52	Заместитель начальника механосборочного цеха по производству; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Заместитель начальника механосборочного цеха по подготовке производства; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Технологическое бюро</i>															
54	Технолог 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Специальное конструкторское бюро</i>															
55	Заместитель руководителя специального конструкторского бюро СКБ; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НИО-1 (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево)															
	<i>Отдел № 13</i>															
	<i>Лаборатория № 133</i>															
56	Техник; Шум, ЭМП 50Гц, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-
57	Инженер; Отсутствует	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Лаборатория № 113</i>															
58	Инженер; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Отдел № 11</i>															
59	Заместитель начальника отдела; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Отдел № 10</i>															
60	Экономист; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -
главный инженер
(должности)

(подпись)

Чернов С.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

04.02.2019

и по проведению специальной оценки условий труда:


ого инженера по экс-
тации
ность)



(подпись)

Нужденков Г.Г.
(Ф.И.О.)

жбы охраны труда и
тогии
ность)



(подпись)

Ефимова И.Г.
(Ф.И.О.)


ль профкома
ность)



(подпись)

Бондарева Л.В.
(Ф.И.О.)

одителя службы ох-
и экологии
ность)




(подпись)

Корнышова М.А.
(Ф.И.О.)

низации, проводившей специальную оценку условий труда:

ерт
ность)



(подпись)

Новгородов П.С.
(Ф.И.О.)

04.02.2019

(дата)

04.02.2019

(дата)

04.02.2019

(дата)

04.02.2019

(дата)

17.01.19

(дата)

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в гра					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3			
					3.1	3.2	3.3	3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие места (ед.)	60	60	0	60	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	63	0	63	0	0	0	0
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	НИО-7 (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево)																				
	Отдел № 77																				
1	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
2	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория № 7511																				
3	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	


<i>Лаборатория 741</i>																						
Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>9. Лаборатория 791</i>																						
Участковый инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория 742</i>																						
Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Б (Московская обл-печногогорский район поселок Менделеево)																						
<i>ситуации зданий и сооружений</i>																						
Участковый рабочий	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>эксплуатационно-ремонтного обслуживания</i>																						
<i>Участково-техническая группа</i>																						
по технической диаг-подъемных сооруже-ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
В (Московская обл-печногогорский район поселок Менделеево)																						
<i>Отдел 81</i>																						
<i>группа № 812</i>																						
Участково-ремонтный консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория № 831</i>																						
Участково-ремонтный лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участково-ремонтный лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участково-ремонтный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участково-ремонтный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участково-ремонтный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория № 823</i>																						
Участково-ремонтный программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория № 881</i>																						
Участково-ремонтный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория № 841</i>																						
Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория № 821</i>																						
Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	исполнение работ по подгото- товке производства																			
	Технологическое бюро																			
54	Технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	Специальное конструкторское бюро																			
55	Заместитель руководителя специального конструкторско- го бюро СКБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	НИО-1 (Московская об- ласть, Солнечногорский рай- он, рабочий поселок Менде- леево)																			
	Отдел № 13																			
	Лаборатория № 133																			
56	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
57	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория № 113																			
58	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	Отдел № 11																			
59	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	
	Отдел № 10																			
60	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 17.01.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный
инженер
(должность)



(подпись)

Чернов С.А.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера по эксплуата-
ции
(должность)


(подпись)

Нужденков Г.Г.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)


Руководитель службы охраны труда и экологии
(должность)


(подпись)

Ефимова И.Г.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

датель профкома
(должность)



(подпись)

Бондарева Л.В.
(Ф.И.О.)

одителя службы охраны тру-
а и экологии
(должность)




(подпись)

Корнышова М.А.
(Ф.И.О.)

анизации, проводившей специальную оценку условий труда:

1734

в реестре экспертов)



(подпись)

Новгородов П.С.
(Ф.И.О.)

04.02.2019

(дата)

04.02.2019

(дата)

17.01.2019

(дата)

технических и радиотехнических измерений"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
1	2	3	4	5
По результатам проведения специальной оценки условий труда мероприятия не предусмотрены.				

Дата составления: 17.01.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный

инженер
(должность)


(подпись)

Чернов С.А.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуата-

ции
(должность)


(подпись)

Нужденков Г.Г.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Руководитель службы охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Ефимова И.Г.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)

Бондарева Л.В.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Заместитель руководителя службы охраны тру-

да и экологии
(должность)


(подпись)

Корнышова М.А.
(Ф.И.О.)

04.02.2019
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1734

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Новгородов П.С.
(Ф.И.О.)

17.01.2019
(дата)