

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда



Чернов Сергей
Анатольевич
(фамилия, инициалы)

«15» октября 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(полное наименование работодателя)

Фактический адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район,
г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ», корпус 11

Юридический адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район,
г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ», корпус 11

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

504401001

(код причины постановки на учет в налоговом органе)

119625

(Идентификационный номер)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность)		Нужденков Геннадий Георгиевич (Ф.И.О.)	15.10.2020 (дата)
Руководитель службы охраны труда и экологии (должность)		Ефимова Ирина Геннадьевна (Ф.И.О.)	15.10.2020 (дата)
Председатель профкома (должность)		Бондарева Людмила Васильевна (Ф.И.О.)	15.10.2020 (дата)
Заместитель руководителя службы охраны труда и экологии (должность)		Корнышова Мария Александровна (Ф.И.О.)	15.10.2020 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда,
Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда,
Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам,
Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
(Таблица 1, Таблица 2),

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Карты специальной оценки условий труда работников,
протоколы измерений производственных факторов

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр охраны труда "Экспертиза"
(полное наименование организации)

2. 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5А
тел./факс: +7 (495) 617-62-72; e-mail: info@mcotexpertiza.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) №381

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 30.09.2016

5. ИНН организации 7729638034

6. ОГРН организации 1097746489720

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21ЭХ01	2 сентября 2016	Бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.06.2020 г.	Алимова Юлия Касимовна	Генеральный директор	---	---	---
2	25.06.2020 г.	Мухтаров Тимур Ильгизович	Менеджер по качеству	---	---	---
3	25.06.2020 г.	Панов Андрей Валерьевич	Инженер-лаборант 1 категории, эксперт	№ 003 0002890	02.09.2015	2549
4	25.06.2020 г.	Кузменков Сергей Александрович	Инженер-лаборант, эксперт, врач по общей гигиене	№ 003 0001898	29 мая 2015г.	1617
				«Сертификат 0377060177085 Регистрационный номер 2Ц-36-121248 (ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ г. Москва По специальности «Общая гигиена»)»	09 апреля 2016г.	
				Удостоверение о повышении квалификации 180000669338 по дополнитель-	09 апреля 2016г.	

				ной профессиональной программе «Гигиена труда» Регистрационный номер 04-С/270.20		
				Удостоверение № 02/13А (ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России, г. Москва)	12 сентября 2014г.	---
5	25.06.2020 г.	Василенко Наталья Валерьевна	Эксперт 1 категории, начальник группы экспертов, менеджер по качеству группы	№ 003 0002626	05.08.2015	2425


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	25.06.2020 г.	Параметры световой среды	Люксметр ТКА-ЛЮКС	20040-11	336699	до 27.11.2020
			Мультиметр АРРА 61	51214-12	К00331803	до 13.11.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021
2	25.06.2020 г.	Химический фактор	Аспиратор ПУ – 4Э	14531-08	5229	до 23.10.2020
			Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ – 5400УФ	44866-10	UEC 1107015	до 24.03.2021
			Аспиратор сильфонный АМ – 0059	19028-09	2415	до 02.10.2020
			Трубки индикаторные (Диоксид азота) ИТ-NO ₂ /0,05	62580-15	№ 07-16	до 13.11.2020
			Трубки индикаторные (Диоксид серы) ИТ-SO ₂ /0,05	62580-15	№ 09-16	до 16.06.2021
			Трубки индикаторные (Бензин) ИТ-Бензин/4,0	62580-15	№ 03-14	до 13.08.2021
			Трубки индикаторные (керосин) ИТ-Керосин/4,0	62580-15	№ 13-11	до 01.10.2020
			Трубки индикаторные (Углеводороды нефти) ИТ-C _x H _y /4,0	62580-15	№ 23-18	до 12.08.2021
			Трубки индикаторные (Оксид углерода) ИТ-CO/0,35	62580-15	№ 15-12	до 12.09.2020

			Трубки индикаторные (Ацетон) С-2-ТИ-С ₃ Н ₆ О-10,0	27471-09	№ 4-1-5	до 28.04.2021
			Трубки индикаторные (Озон) ИТ-ОЗ/0,015	62580-15	№ 41-10	до 27.07.2020
			Трубки индикаторные (Аммиак) С-2-ТИ-ННЗ-30	62580-15	№ 1-4-2	до 13.04.2021
			Трубки индикаторные (Хлористый водород) С-2-ТИ-НС1-150	27471-09	№ 42-1-2	до 01.03.2021
			Трубки индикаторные (Этанол) ИТ-С ₂ Н ₅ ОН/5,0	62580-15	№ 25-09	до 03.02.2020
			Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 24.09.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021
			Секундомер механический СОСпр – 26 – 200	11519-11	5434	до 15.10.2020
3	25.06.2020 г.	Тяжесть и напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр – 26 – 200	11519-11	5434	до 15.10.2020
			Угломер с нониусом Тип 4	2437-13	2537	До 13.11.2020
			Весы электронные подвесные ВНТ-30/10	19882-09	00321	до 06.11.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021
			Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	-	б/н	Не поверяется
4	25.06.2020 г.	Виброакустические факторы	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	А 092030	до 03.10.2020
			Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 24.09.2020
			Калибратор акустический CAL 200	39217-08	10169	до 10.03.2021
5	25.06.2020 г.	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 24.09.2020
			Секундомер механический СОСпр – 26 – 200	11519-11	5434	до 15.10.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021

6	25.06.2020 г.	Ультрафиолетовое излучение	Прибор комбинированный (УФ-Радиометр). ТКА – ПКМ (13)	24248-09	13 124	до 24.07.2018
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021
7	25.06.2020 г.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ – 4Э	14531-08	5229	до 23.10.2020
			Весы лабораторные электронные Pioneer PA114C	38796-08	8331440539	до 29.03.2021
			Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 24.09.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021
			Секундомер механический СОСпр – 26 – 200	11519-11	5434	до 15.10.2020
8	25.06.2020 г.	Электромагнитные поля 50 Гц	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 24.09.2020
			Измеритель параметров электромагнитных полей ВЕ-МЕТР-АТ-ООЗ	42464-09	103212	до 15.10.2020
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	0020558	до 06.04.2021

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Алимова Юлия Касимовна

(Ф.И.О.)

М.П.

10 августа 2020 г.

(дата)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НИО-7\Угдсл № 71	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-
	Кабинет - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
НИО-7\Аккумуляторщик	Рабочее место аккумулятора	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Аккумуляторная (электродлитная)		-	-	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-
	Аккумуляторная (зарядная)		-	-	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИО-7\Лаборатория № 732	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
НИО-7\Лаборатория № 733	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
9	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
НИО-7\Лаборатория № 761	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
НИО-7\Лаборатория № 762	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 2 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НИО-7 Лаборатория № 771																			
12	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
НИО-7	Отдел № 781																		
	Рабочее место конструктора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
НИО-7 Лаборатория № 783																			
14	Рабочее место шлифовщика	1	-	<*>															
	Шлифовальный участок (станки)																		
15	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	<*>															
	Участок сварки																		
16	Рабочее место технолога	1	-	<*>															
	Кабинет - рабочий стол																		
17	Кабинет - рабочий стол																		
	Кабинет - оборудование																		
18	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
19	Кабинет - оборудование																		
	Кабинет - оборудование (не оценивается)																		
20	Кабинет - оборудование																		
	Кабинет - оборудование (не оценивается)																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
НИО-7Центр № 79, лаборатория № 791																				
19	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%			
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%			
20	Рабочее место научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%			
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%			
НИО-7Лаборатория № 792																				
21	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%			
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%			
НИО-3Транспортный цех. Участок легковых автомобилей																				
22	Рабочее место водителя автомобиля	1	-	<*>															100.0 %	
	Кабина автомобиля (сиденье водителя) - режим ожидания, холостой ход									20.0%										
	Другие зоны пребывания работника в течение смены																			
	Кабина автомобиля - режим движения, рулевой ход						30.0%													
	Кабина автомобиля - режим ожидания, холостой ход (точка сопряжения руки с рычагом управления)						50.0%													
	Кабина автомобиля (сиденье водителя) - режим движения, рулевой ход									50.0%										
	Кабина автомобиля - режим движения, рулевой ход (точка сопряжения руки с рычагом управления)										50.0%									
	Кабина автомобиля - режим ожидания, холостой ход																			
	Рабочее место водителя-экспедитора	1	-	<*>																100.0 %
	Кабина автомобиля (сиденье водителя) - режим ожидания, холостой ход										15.0%									
23	Другие зоны пребывания работника в течение смены																			
	Кабина автомобиля - режим движения, рулевой ход						40.0%													
	Кабина автомобиля - режим ожидания, холостой ход (точка сопряжения руки с рычагом управления)						45.0%													
	Кабина автомобиля (сиденье водителя) - режим движения, рулевой ход										15.0%									
	Кабина автомобиля - режим движения, рулевой ход (точка сопряжения руки с рычагом управления)										45.0%									
	Кабина автомобиля - режим ожидания, холостой ход											45.0%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НИО-3 Лаборатория № 360																			
24	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																20.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - оборудование (не оценивается)																40.0%		
25	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (нанесение поверочных клейм и надписей на меры твердости)																60.0%		
26	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																40.0%		
	Рабочее место начальника лаборатории - ученого хранителя государственного эталона	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Кабинет - оборудование (не оценивается)																40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																20.0%		
28	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - оборудование (не оценивается)																40.0%		
	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																20.0%		
29	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - оборудование (не оценивается)																40.0%		
НИО-3 Лаборатория № 350																			
29	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа по поверке и испытаниям средств измерения высокого давления)																25.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (работа по поверке и испытаниям средств измерения высокого давления, твердости и механическим измерениям, работа с ГЭГ)																50.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
30	Рабочее место ведущего научного сотрудника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (научная работа)																50.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (работа в химической лаборатории)																25.0%		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 5 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Рабочее место ведущего научного сотрудника - ученого хранителя государственного эталона	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа по поверке и испытаниям средств измерения высокого давления)																25.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																50.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
32	Рабочее место начальника лаборатории - ученый хранитель государственного эталона	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа по поверке и испытаниям средств измерения высокого давления)																25.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
33	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами, научная работа)																100.0%		
	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
35	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа по поверке и испытаниям средств измерения высокого давления)																25.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																50.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
Отдел координации и сопровождения работ по государственному оборонному заказу																			
36	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
39	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
40	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
Отдел №001 "Аттестации объектов информатизации"																			
41	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
42	Рабочее место начальника отдела-ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
43	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел №903 "Специальных поверок"																			
44	Рабочее место специалиста по защите информации I категории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
45	Рабочее место инженера	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
Центр №90 "Аттестации и специальных испытаний"																			
46	Рабочее место заместителя начальника центра	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Рабочее место начальника центра	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
47	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
Отдел № 902 "Специальных испытаний"																			
48	Рабочее место начальника отдела ведущего инженера	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		
	Рабочее место специалиста по защите информации I категории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																10.0%		
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИ)																25.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																25.0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМ/И)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
НИО-6/Лаборатория № 630																			
51	Рабочее место техника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа в химической лаборатории)	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-
52	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
НИО-6/Лаборатория № 620																			
53	Рабочее место начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (изготовление ГЭТ 177-2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Помещение лаборатории № 620. (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-
54	Рабочее место заместителя начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (изготовление ГЭТ 177-2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Помещение лаборатории № 620. (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (изготовление ГЭТ 177-2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
56	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Помещение лаборатории № 620. (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-
	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
57	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (изготовление ГЭТ 177-2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Помещение лаборатории № 620. (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-
58	Рабочее место начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
59	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
НИО-6 Лаборатория № 651-2																			
58	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
59	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 10 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
НИО-С)Лаборатория № 630																			
61	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
62	Лаборатория - оборудование (поверка средств измерений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	НИО-П)Лаборатория № 133																		
63	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Рабочее место менеджера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
66	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
НИО-П)Лаборатория № 141																			
66	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверка, калибровка средств измерений, проведение научных исследований)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
66	Лаборатория - оборудование (поверка, калибровка средств измерений, проведение научных исследований)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НИО-1 Лаборатория № 121																			
67	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (поверка средств измерений)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
68	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (поверка средств измерений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
НИО-1 Лаборатория № 111																			
69	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
НИО-1 Лаборатория № 112																			
71	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 12 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел № 902 "Специальных испытаний"																			
73	Рабочее место инженера I категории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
НИО-1/Лаборатория № 113																			
74	Рабочее место менеджера	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место техника	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
75	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место инженера	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
76	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место старшего научного сотрудника	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
77	Лаборатория - рабочий стол (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	Лаборатория - оборудование (радиоизмерительная аппаратура с закрытыми линиями передачи)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
	Рабочее место старшего научного сотрудника	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
НИО-1/Группа технической и конструкторской документации																			
78	Рабочее место ведущего технолога	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 13 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83	Рабочее место руководителя производства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место инженера-химика I категории	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
84	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-
	Лаборатория - рабочий стол	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Лаборатория - вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-
85	Помещения организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Рабочее место лаборанта	1	-	-	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-
	Лаборатория - рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-
86	Лаборатория - вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Помещения организации	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - оборудование (работа в химической лаборатории)	-	-	-	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-
	Рабочее место руководителя службы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
87	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место заместителя руководителя службы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место специалиста по закупкам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 15 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89	Рабочее место работника кон-трактной службы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
Режимно секретный отдел																			
90	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
91	Рабочее место старшего инспек-тора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
92	Рабочее место заместителя начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
93	Рабочее место инженера 1 катего-рии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
94	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
95	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-
96	Рабочее место электромонтера связи	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Помещения организации (работа электрической дре-лью-шуруповёртом)	-	-	-	-	-	6.25%	-	-	-	6.25%	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %
	Мастерская	-	-	-	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел связи, радиодификации и сигнализации (ОСРС)	Помещения организации	-	-	-	-	-	19.58 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Помещения организации (работа эл. перфоратором)	-	-	-	-	-	4.17%	-	-	-	4.17%	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 16 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
97	Отдел связи, радиотелефонии и сигнализации (ОСРС) Отделение охранно-пожарной сигнализации Рабочее место ведущего инженера охранно-пожарной сигнализации Помещения организации (работа электрической дрезелью-шуроповёртом) Помещения организации Помещения организации (работа эл. перфоратором) Кабинет	1	-	<*>	-	-	6.25%	-	-	-	6.25%	-	-	-	-	-	-	100.0%	-		
		1	-	-	-	-	-	19.58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	4.17%	-	-	4.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НИО-10\Орган по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики "ВНИИФТРИ"																					
98	Рабочее место инженера 2 категории Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами) Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
НИО-10\Испытательная лаборатория взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики "ВНИИФТРИ"																					
99	Рабочее место инженера 1 категории Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором) Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами) Лаборатория - оборудование (не оценивается) Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-
НИО-10\Орган по сертификации средств измерений, медицинской техники и электрооборудования "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"																					
100	Рабочее место инженера 2 категории Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами) Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
НИО-10\Лаборатория № 1011																					
101	Рабочее место инженера 2 категории Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами) Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором) Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
102	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами) Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
103	НИО-10 Лаборатория испытаний и поверки газоаналитической аппаратуры	Рабочее место инженера	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
104	НИО-10 Испытательная лаборатория безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"	Рабочее место техника	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
105	НИО-10 Испытательная лаборатория безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"	Рабочее место инженера 2 категории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
106	НИО-10 Испытательная лаборатория "ВНИИФТРИ-АТОМ"	Рабочее место инженера 2 категории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-
107	НИО-10 Испытательная лаборатория "ВНИИФТРИ-АТОМ"	Рабочее место руководителя испытательной лаборатории	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Лаборатория - оборудование (не оценивается)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																40.0%		
	Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)																	10.0%	
НИО-10. Испытательная лаборатория общих промышленных испытаний																			
109	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	40.0%	
	Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)																	10.0%	
110	Рабочее место руководителя испытательной лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	40.0%	
	Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)																	10.0%	
НИО-10Г.рупа финансового экономического сопровождения																			
111	Рабочее место экономиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	60.0%	
Отдел коммунально-договорных отношений (ОКДО)																			
112	Рабочее место техника 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	60.0%	
	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	60.0%	
	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	60.0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115	Рабочее место заместителя начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
Патентный отдел	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
116	Рабочее место инженера-патентоведа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
117	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
Отдел капитального строительства и капитального ремонта (ОКСиКР)																			
118	Рабочее место инженера-патентоведа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
119	Рабочее место ведущего инженера-проектировщика по отоплению, вентиляции, и кондиционированию	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
120	Рабочее место проектировщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
121	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
122	Рабочее место ведущего инженера-проектировщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 20 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123	Рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
124	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место инженера-сметчика I категории																40.0%	-	-
125	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%	-	-
126	Рабочее место инженера по проектно-сметной работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																40.0%	-	-
127	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Рабочее место ведущего экономиста																40.0%	-	-
128	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%	-	-
129	Рабочее место инженера по техническому надзору	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																40.0%	-	-
130	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																40.0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отдел защиты информации и развития информационных и коммуникационных систем (ОЗИРИКС)																				
131	Рабочее место техника 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
Отдел №901 "Аттестации объектов информатизации"																				
132	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Лаборатория - оборудование (анализатор спектра, автоматизированный комплекс измерений ПЭМИИ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-	
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0%	-	-	
Отдел мобилизационной работы и гражданской обороны																				
133	Рабочее место специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
134	Рабочее место инспектора по учету и бронированию военных объектов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
135	Рабочее место инженера по пожарной безопасности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	
136	Рабочее место инженера по пожарной безопасности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	
Центр сопровождения государственных контрактов по гидракустическим измерениям																				
137	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-	

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 22 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																60.0%		
139	Рабочее место начальника центра	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
140	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
Отдел координации																			
141	Рабочее место заместителя начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	60.0%	
Административно-управленческий персонал (АУП)																			
142	Рабочее место советника генерального директора по координатно-временным измерениям	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
143	Рабочее место помощника генерального директора по взаимодействию с филиалами	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
144	Рабочее место помощника главного инженера по эксплуатации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
Канцелярия																			
145	Рабочее место заместителя начальника канцелярии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 23 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146	Рабочее место старшего инспектора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
147	Рабочее место старшего инспектора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
148	Рабочее место старшего инспектора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
149	Рабочее место старшего инспектора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
150	Рабочее место начальника канцелярии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
151	Рабочее место заведующего архивом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
Планово-экономический отдел (ПЭО)																			
152	Рабочее место экономиста 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
Бухгалтерия																			
153	Рабочее место бухгалтера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 24 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Кафедра физико-технических и радиотехнических измерений																				
154	Рабочее место заведующего ка- федрой	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	40.0%		
Отдел разработок инновационных и перспективных средств измерительной техники																				
155	Рабочее место инженера- конструктора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	50.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	50.0%		
НИО-9/Лаборатория № 950																				
156	Рабочее место заместителя начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	40.0%		
157	Рабочее место начальника лабо- ратории	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	40.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	10.0%		
158	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																	25.0%		
	Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)																	25.0%		
	Рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	40.0%		
	Лаборатория - оборудование (не оценивается)																	10.0%		
	Лаборатория - испытательное оборудование (участие в проведении испытаний)																	25.0%		
159	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																	60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																	40.0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
НИО-9) Лаборатория № 940																			
160	Рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>		-													
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)				-		-										50.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										10.0%		
161	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	<*>		-												100.0 %	100.0 %
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)				-		-										50.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										10.0%		
162	Рабочее место начальника лаборатории	1	-	-		-												100.0 %	100.0 %
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)				-		-										50.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										10.0%		
НИО-9) Лаборатория № 910																			
163	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	<*>		-													
	Лаборатория - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Лаборатория - оборудование (испытание средств измерений)				-		-										50.0%		
	Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										10.0%		
164	Рабочее место инженера	1	-	-		-													
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Рабочее место ведущего научного сотрудника - ученого-хранителя государственного эталона	1	-	-		-													
165	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Рабочее место ведущего научного сотрудника	1	-	-		-													
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										60.0%		
166	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-		-													
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-		-										40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-		-										60.0%		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 26 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167	Рабочее место старшего научного сотрудника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
168	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
169	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Рабочее место оператора станков с программным управлением	1	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел обеспечения деятельности руководителя приоритетного технологического направления																			
170	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
НИО-8/Лаборатория № 831. Отдел № 83	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Рабочее место инженера 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
НИО-8/Лаборатория № 861	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
172	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Рабочее место заместителя начальника центра	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																60.0%		
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
174	Рабочее место энергетика ОГЭ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочее место аккумуляторщика	1	-	-	-	-	15.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%		
	Аккумуляторная (электролитная)																		
	Мастерская						70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Аккумуляторная (зарядная)						15.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 27 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тепло-силовой участок (ТСУ)																			
175	Рабочее место начальника участка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																30.0%		
176	Рабочее место заместителя начальника участка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																40.0%		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																30.0%		
177А	Рабочее место начальника смены	4	178А, 179А, 180А	<*>														100.0 %	
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						70.0%										70.0%		
	Рабочее место старшего мастера	1	Кабинет	<*>			30.0%										30.0%		
181	Рабочее место инженера-технолога 1 категории	1	-	<*>														100.0 %	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						70.0%												
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						30.0%												
182	Рабочее место оператора паровых котлов 6 разряда	4	184А, 185А, 186А	<*>														100.0 %	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						45.0%												
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																20.0%		
183А	Рабочее место оператора паровых котлов 6 разряда	6	188А, 189А, 190А, 191А, 192А	<*>														100.0 %	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						30.0%												
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						10.0%										70.0%		
187А	Рабочее место оператора паровых котлов 5 разряда	6	188А, 189А, 190А, 191А, 192А	<*>														100.0 %	
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						40.0%									40.0%			
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						20.0%									20.0%			

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 28 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193А	Рабочее место оператора паровых котлов 4 разряда зал котельной, 1 этаж (раб. стол) зал котельной, 2 этаж зал котельной, 1 этаж	4	194А, 195А, 196А	<*>	-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	100.0 %	-	
		4	198А, 199А, 200А	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-
		4	200А	-	-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
197А	Рабочее место машиниста насосных установок Помещения насосных установок	2	202А	<*>	-	-	100.0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		2	202А	<*>	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
203А	Рабочее место слесаря по ремонту котельного оборудования Залы котельной слесарная мастерская	3	204А, 205А	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	205А	<*>	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
		3	205А	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Рабочее место слесаря по ремонту котельного оборудования 4 разряда Залы котельной слесарная мастерская	1	-	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		1	-	<*>	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207А	Рабочее место слесаря-наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда Залы котельной слесарная мастерская	2	208А	<*>	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		2	208А	<*>	-	-	70.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	208А	<*>	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Рабочее место изолировщика по теплоизоляции трубопроводов Залы котельной слесарная мастерская	1	-	<*>	<*>	<*>	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		1	-	<*>	<*>	<*>	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	<*>	<*>	<*>	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210А	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда Залы котельной слесарная мастерская	2	211А	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		2	211А	<*>	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	211А	<*>	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	-
212А	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 5 разряда Залы котельной слесарная мастерская	2	213А	<*>	-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		2	213А	<*>	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	213А	<*>	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 29 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214	Рабочее место электросварщика ручной сварки 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Помещения котельной (электросварочные работы) Участок сварки (подготовительные работы)						70.0%						70.0%						
215	Рабочее место электрогазосварщика 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Помещения котельной (электросварочные работы) Участок сварки (подготовительные работы)						70.0%						70.0%						
216A	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда	5	217A, 218A, 219A, 220A	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
221A	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда	5	222A, 223A, 224A, 225A	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
226	Рабочее место распределителя работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						35.0%												
227	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
228	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Рабочее место контролера режимов работы технологического оборудования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)																		
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)																		
230	Рабочее место сливника-разливщика	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Рабочее место сливника-разливщика	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232	Рабочее место слесаря по ремонту котельного оборудования	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-
	Залы котельной слесарная мастерская	1	-	-	-	-	55.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Рабочее место фрезеровщика	1	-	-	-	-	45.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская - сверлильный станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Мастерская - заточной станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0%	-	-
	Мастерская (подготовительные работы)						35.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская - фрезерный станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская (заточной станок)						-	5.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-
234	Рабочее место токаря	1	-	-	-	-	10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская - сверлильный станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Мастерская - заточной станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0%	-	-
	Мастерская (подготовительные работы)						35.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская - токарный станок (зона обработки)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мастерская (заточной станок)						-	5.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-
НИО-8. Лаборатория № 890	Рабочее место начальника лаборатории	1	-	<*>	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория гальваники - оборудование						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-
235	Лаборатория обезжиривания - лабораторный стол						30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-
	Кабинет						40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочее место технолога I категории	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Лаборатория гальваники - оборудование						30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-
	Лаборатория обезжиривания - лабораторный стол						30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-
	Кабинет						40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 31 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237	Рабочее место техника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Лаборатория гальваники - оборудование				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
238	Лаборатория обезжиривания - лабораторный стол				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет				-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочее место техника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
239	Лаборатория гальваники - оборудование				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Лаборатория обезжиривания - лабораторный стол				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
	Кабинет				-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
НИО-4	Рабочее место техника 1 категории	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Лаборатория гальваники - оборудование				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
240	Лаборатория обезжиривания - лабораторный стол				-	-	30.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет				-	-	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочее место заместителя начальника НИО-4 по научной работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
241	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
	Рабочее место заместителя начальника НИО-4 по научной работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-
	(Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 32 из 35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
НИО-4 Лаборатория № 420																				
242	Рабочее место инженера 1 категории (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	
		Лаборатория - лабораторный стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-
243	Рабочее место инженера (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	
		Лаборатория - лабораторный стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0%	-	-
		Лаборатория - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-
НИО-4 Служба № 402																				
244	Рабочее место лаборанта-радиометриста	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
		Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0%	-	-
		Помещение организации № 620. (Индивидуальный дозиметр размещается в области груди)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
НИО-7 ГМЦ СВЧ Отдел Координации																				
245	Рабочее место заместителя начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
Отдел перспективных исследований и инноваций																				
246	Рабочее место заместителя начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
		Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
НИО-10 Отдел № 10																				
247	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	90.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	
		Помещения организации	-	-	-	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Помещения организации (работа электрической дрелью)	-	-	-	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							5.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 33 из 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел перспективных исследований и инноваций																			
248	Рабочее место инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
Административно-управленческий персонал (АУП)																			
249	Рабочее место заместителя генерального директора по перспективным исследованиям и инновациям	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-
НИО-6 Центр № 65, отдел № 653, группа № 653-1																			
250	Рабочее место экономиста I категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет - рабочий стол (работа за персональным компьютером с ЖК монитором)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-
	Кабинет - рабочий стол (поверхность стола, зона работы с документами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора-
главный инженер
(должность)


(подпись)

Чернов Сергей Анатольевич
(Ф.И.О.)

15.10.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
эксплуатации
(должность)
Руководитель службы охраны труда и
экологии
(должность)


(подпись)

Нужденков Геннадий Георгиевич
(Ф.И.О.)

15.10.2022
(дата)

Председатель профкома
(должность)
Заместитель руководителя службы
охраны труда и экологии
(должность)


(подпись)

Ефимова Ирина Геннадьевна
(Ф.И.О.)

15.10.2022
(дата)



Бондарева Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

15.10.2022
(дата)

Корнышова Мария Александровна
(Ф.И.О.)

15.10.2022
(дата)

Должности специалистов организации, проводивших специальную оценку условий труда:

Эксперт I категории испытательной лаборатории ООО «МЦОТ «Экспертиза» (должность)	 (подпись)	Василенко Наталья Валерьевна (Ф.И.О.)	10.08.2020 г. (дата)
Инженер-лаборант I категории испытательной лаборатории ООО «МЦОТ «Экспертиза», эксперт (должность)	 (подпись)	Панов Андрей Валерьевич (ФИО)	10.08.2020 г. (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		4	
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.
Рабочие места (ед.)	250	250	0	191	59	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	250	250	0	191	59	0	0	0
из них женщин	113	113	0	80	33	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены без учета эффе́ктивного применения СИЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
НИО-7\Лаборатория № 771																								
12	Техник																							
НИО-7\Отдел № 781																								
13	Конструктор												2			2								
НИО-7\Лаборатория № 783																								
14	Шлифовщик	2			2									2		2								
15	Электрогазосварщик	3.1			2					2				3.1		3.1		2						
16	Технолог	2			2								2			2								
17	Технолог	2			2								2			2								
18	Ведущий технолог				2								2			2								
НИО-7\Центр № 79, лаборатория № 791																								
19	Техник																							
20	Научный сотрудник												2			2								
НИО-7\Лаборатория № 792																								
21	Старший научный сотрудник												2			2								
НИО-3\Транспортный цех. Участок легковых автомобилей																								
22	Водитель автомобиля	2			2				2							2								
23	Водитель-экспедитор	2			2				2							2								
НИО-3\Лаборатория № 360																								
24	Ведущий инженер												2			2								
25	Техник												2			2								
26	Начальник лаборатории - ученый хранитель государственного эталона												2			2								
27	Ведущий инженер																							
28	Ведущий инженер												2			2								
НИО-3\Лаборатория № 350																								
29	Инженер 2 категории	2																						
30	Ведущий научный сотрудник	2											2			2								
31	Ведущий научный сотрудник - ученый хранитель государственного эталона																							
32	Начальник лаборатории - ученый хранитель государственного эталона												2			2								
33	Старший научный сотрудник												2			2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
34	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Старший научный сотрудник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел координации и сопровождения работ по государственному оборонному заказу																							
36	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел №901 "Аттестации объектов информатизации"																							
41	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Заместитель начальника отдела - ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел №903 "Специальных поверок"																							
44	Специалист по защите информации 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр №90 "Аттестации и специальных испытаний"																							
46	Заместитель начальника центра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Начальник центра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел № 902 "Специальных испытаний"																							
48	Заместитель начальника отдела - ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Специалист по защите информации 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-6/Лаборатория № 630																							
51	Техник																		2				
52	Техник																		2				
НИО-6/Лаборатория № 620																							
53	Начальник лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Заместитель начальника лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Ведущий научный												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	сотрудник - ученый хранитель государственного эталона																						
НИО-6\Лаборатория № 651-2																							
58	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-6\Лаборатория № 630																							
61	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 133																							
62	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 141																							
66	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 121																							
67	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 111																							
69	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 112																							
71	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел № 902 "Специальных испытаний"																							
73	Инженер I категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Лаборатория № 113																							
74	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Старший научный сотрудник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1\Группа технической и конструкторской документации																							
78	Ведущий технолог												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех\Участок легковых автомобилей																							
79	Водитель автомобиля	2			2			2	2						2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Водитель автомобиля	2			2			2	2						2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех\Участок грузовых автомобилей и механизмов																							
81	Водитель автомобиля	2			2			2	2						2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Служба охраны труда и экологии\Промсанлаборатория																								
82	Лаборант	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Руководитель промсан-лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Инженер-химик 1 категории	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Лаборант	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба охраны труда и экологии\.																								
86	Руководитель службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Заместитель руководителя службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба материально-технического снабжения																								
88	Специалист по закупкам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Работник контрактной службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Режимно секретный отдел																								
90	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Старший инспектор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Заместитель начальника отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Инженер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел связи, радиодификации и сигнализации (ОСРС)\.																								
96	Электромонтер связи	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел связи, радиодификации и сигнализации (ОСРС)\Отделение охранно-пожарной сигнализации																								
97	Ведущий инженер охранно-пожарной сигнализации	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10\Орган по сертификации взрывозащитных средств измерений, контроля и элементов автоматики "ВНИИФТРИ"																								
98	Инженер 2 категории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10\Испытательная лаборатория взрывозащитных средств измерений, контроля и элементов автоматики "ВНИИФТРИ"																								
99	Инженер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10\Орган по сертификации средств измерений, медицинской техники и электрооборудования "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"																								
100	Инженер 2 категории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10\Лаборатория № 1011																								
101	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10\Лаборатория испытаний и поверки газоаналитической аппаратуры																								
103	Инженер													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
НИО-10 Испытательная лаборатория безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ"																								
104	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10 Испытательная лаборатория "ВНИИФТРИ-АТОМ"																								
107	Руководитель испытательной лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10 Испытательная лаборатория общих промышленных испытаний																								
109	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110	Руководитель испытательной лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-10 ГРУППА ФИНАНСОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ																								
111	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел коммунально-договорных отношений (ОКДО)																								
112	Техник 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Заместитель начальника отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Патентный отдел																								
116	Инженер-патентовед												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел капитального строительства и капитального ремонта (ОКСИР)																								
118	Инженер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Ведущий инженер-проектировщик по отоплению, вентиляции, и кондиционированию												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
120	Проектировщик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122	Ведущий инженер-проектировщик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123	Ведущий инженер по техническому надзору												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Инженер-сметчик 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Ведущий дизайнер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126	Инженер по проектно-сметной работе												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
127	Ведущий экономист												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128	Ведущий инженер-сметчик												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Инженер по техническому надзору												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Ведущий инженер-проектировщик												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел защиты информации и развития информационных и коммуникационных систем (ОЗИРИКС)																								
131	Техник 1 категории												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132	Инженер 2 категории												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел мобилизационной работы и гражданской обороны																								
133	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134	Начальник отдела												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Инспектор по учету и бронированию военнослужащих												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136	Инженер по пожарной безопасности												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр сопровождения государственных контрактов по гидроакустическим измерениям																								
137	Ведущий инженер												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138	Ведущий инженер												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139	Начальник центра												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140	Техник												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел координации																								
141	Заместитель начальника отдела												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал (АУП)																								
142	Советник генерального директора по координационно-временным измерениям												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Помощник генерального директора по взаимодействию с филиалами												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144	Помощник главного инженера по эксплуатации												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Канцелярия																								
145	Заместитель начальника												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	канцелярии																						
146	Старший инспектор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147	Старший инспектор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Старший инспектор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Старший инспектор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150	Начальник канцелярии												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Заведующий архивом												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Планово-экономический отдел (ПЭО)																							
152	Экономист 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бухгалтерия																							
153	Бухгалтер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Кафедра физико-технических и радиотехнических измерений																							
154	Заведующий кафедрой												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел разработок инновационных и перспективных средств измерительной техники																							
155	Инженер-конструктор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-9\Лаборатория № 950																							
156	Заместитель начальника лаборатории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Начальник лаборатории	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158	Младший научный сотрудник	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-9\Лаборатория № 940																							
160	Ведущий инженер	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Старший научный сотрудник	2											2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Начальник лаборатории												2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-9\Лаборатория № 910																							
163	Старший научный сотрудник	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Ведущий научный сотрудник - ученый-хранитель государственного эталона												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Старший научный сотрудник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Опытно-производственный технологический центр (ОПТЦ) Механический участок																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
169	Оператор станков с программным управлением	2			2											2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел обеспечения деятельности руководителя приоритетного технологического направления																							
170	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-8\Лаборатория № 831, Отдел № 83																							
171	Инженер 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-8\Лаборатория № 861																							
172	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Научно-технический центр № 87																							
173	Заместитель начальника центра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел главного энергетика ОГЭ																							
174	Аккумуляторщик				2											2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тепло-силовой участок (ТСУ)																							
175	Начальник участка												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Заместитель начальника участка												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177А	Начальник смены	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
178А(177А)	Начальник смены	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
179А(177А)	Начальник смены	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
180А(177А)	Начальник смены	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
181	Старший мастер	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Инженер-технолог 1 категории	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
183А	Оператор паровых котлов 6 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
184А(183А)	Оператор паровых котлов 6 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
185А(183А)	Оператор паровых котлов 6 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
186А(183А)	Оператор паровых котлов 6 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
187А	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
188А(187А)	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
189А(187А)	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
190А(187А)	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1								3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
191A(187A)	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
192A(187A)	Оператор паровых котлов 5 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
193A	Оператор паровых котлов 4 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
194A(193A)	Оператор паровых котлов 4 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
195A(193A)	Оператор паровых котлов 4 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
196A(193A)	Оператор паровых котлов 4 разряда	2			3.1							3.1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
197A	Машинист насосных установок				3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
198A(197A)	Машинист насосных установок				3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
199A(197A)	Машинист насосных установок				3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
200A(197A)	Машинист насосных установок				3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
201A	Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
202A(201A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
203A	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
204A(203A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
205A(203A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
206	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
207A	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	6 разряда																						
208A(207A)	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
209	Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов	2		2	3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
210A	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	2			3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
211A(210A)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	2			3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
212A	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	2			3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
213A(212A)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	2			3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
214	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
215	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
216A	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
217A(216A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
218A(216A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
219A(216A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
220A(216A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
221A	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
222A(221A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
223A(221A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
224A(221A)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
225А(221А)	Оператор водоподготовки 4 разряда	2			3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
226	Распределитель работ												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Уборщик производственных и служебных помещений	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Контролер режимов работы технологического оборудования												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Сливщик-разливщик	3.1												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
231	Сливщик-разливщик	3.1												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
232	Слесарь по ремонту котельного оборудования	2			3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233	Фрезеровщик				2								2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Токарь				2								2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-8. Лаборатория № 890																								
235	Начальник лаборатории	3.1			2								2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
236	Технолог 1 категории	3.1			2								2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
237	Техник	3.1			2								2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
238	Техник	3.1			2								2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
239	Техник 1 категории	3.1			2								2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
НИО-4,																								
240	Заместитель начальника НИО-4 по научной работе												2				2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Заместитель начальника НИО-4 – начальник службы обеспечения радиационной безопасности												2				2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-4\Лаборатория № 420																								
242	Инженер 1 категории	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
243	Инженер	2											2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-4\Служба № 402																								
244	Лаборант-радиометрист	2											2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	да
НИО-7 ГМЦ СВЧ Отдел Координации																								
245	Заместитель начальника отдела												2				2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Отдел перспективных исследований и инноваций																								
246	Ведущий инженер												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-1/Отдел № 10																								
247	Техник			2										2		2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел перспективных исследований и инноваций																								
248	Инженер												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал (АУП)																								
249	Заместитель генерального директора по перспективным исследованиям и инновациям												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
НИО-6 Центр № 65, отдел № 653, группа № 653-1																								
250	Экономист 1 категории												2			2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора-главный инженер _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Чернов Сергей Анатольевич _____ (дата) 15.10.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Нужденков Геннадий Георгиевич _____ (дата) 15.10.2020

Руководитель службы охраны труда и экологии _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Ефимова Ирина Геннадьевна _____ (дата) 15.10.2020

Председатель профкома _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Бондарева Людмила Васильевна _____ (дата) 15.10.2020

Заместитель руководителя службы охраны труда и экологии _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Корнышова Мария Александровна _____ (дата) 15.10.2020

Должности специалистов организации, проводивших специальную оценку условий труда:

Эксперт 1 категории испытательной лаборатории ООО «МЦОТ «Экспертиза» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Василенко Наталья Валерьевна _____ (дата) 10.08.2020 г.

Инженер-лаборант 1 категории испытательной лаборатории ООО «МЦОТ «Экспертиза», эксперт _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Панов Андрей Валерьевич _____ (дата) 10.08.2020 г.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
НИО-7\Лаборатория № 783					
15 Электротазосварщик	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
Тепло-силовой участок (ТСУ)					
177А; 178А(177А); 179А(177А); 180А(177А) Начальник смены	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
183А; 184А(183А); 185А(183А); 186А(183А) Оператор паровых котлов 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
187А; 188А(187А); 189А(187А); 190А(187А); 191А(187А); 192А(187А) Оператор паровых котлов 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
193А; 194А(193А); 195А(193А); 196А(193А) Оператор паровых котлов 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
197А; 198А(197А); 199А(197А); 200А(197А) Машинист насосных установок	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
201А; 202А(201А) Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			

203А; 204А(203А); 205А(203А) Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
206 Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
207А; 208А(207А); Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
209 Изолировщик по теплоизоля- ции трубопроводов	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
210А; 211А(210А); Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
212А; 213А(212А); Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
214 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
215 Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		
216А; 217А(216А); 218А(216А); 219А(216А); 220А(216А) Оператор водоподготовки 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда		

221А; 222А(221А); 223А(221А); 224А(221А); 225А(221А) Оператор водоподготовки 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
230 Сливщик-разливщик	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
231 Сливщик-разливщик	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
232 Слесарь по ремонту котельного оборудования	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
НИО-8. Лаборатория № 890					
235 Начальник лаборатории	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
236 Технолог 1 категории	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
237 Техник	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			
238 Техник	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда			

239 Техник I категории	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда	
244 Лаборант-радиомерист	Учитывая вредные условия труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ обеспечивать работнику положенные ему льготы.	Улучшение условий труда	

Дата составления: 10.08.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора
главный инженер
(должность)


(подпись)

Чернов Сергей Анатольевич
(Ф.И.О.)

15.10.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
эксплуатации


(подпись)

Нужденков Геннадий Георгиевич
(Ф.И.О.)

15.10.2020
(дата)

Руководитель службы охраны труда и
экологии


(подпись)

Ефимова Ирина Геннадьевна
(Ф.И.О.)

15.10.2020
(дата)

Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Бондарева Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

15.10.2020
(дата)

Заместитель руководителя службы
охраны труда и экологии
(должность)



(подпись)

Корнышова Мария Александровна
(Ф.И.О.)

15.10.2020
(дата)

Должности специалистов организации, проводивших специальную оценку условий труда:

Эксперт I категории испытательной лаборатории
ООО «МЦОТ «Экспертиза»


(подпись)

Василенко Наталья Валерьевна
(Ф.И.О.)

10.08.2020 г.
(дата)

Инженер-лаборант I категории испытательной лаборатория
ООО «МЦОТ «Экспертиза», эксперт
(должность)


(подпись)

Панов Андрей Валерьевич
(ФИО)

10.08.2020 г.
(дата)