

Договор
№ СОУТ-003/002
от 03.02.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда




(подпись)

Чернов С.А.
(фамилия, инициалы)

«28» марта 2022 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 479599)

В Федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно- исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(полное наименование работодателя)

141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево,
промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

504401001

(КПП работодателя)

1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(ф.и.о.)

Ефимова И.Г.

(ф.и.о.)

Бондарева Л.В.

(ф.и.о.)

Корнышова М.А.

(ф.и.о.)

28.03.2022
(дата)

28.03.2022
(дата)

28.03.2022
(дата)

28.03.2022
(дата)

79	Транспортный цех Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
80	СЗСиБ ОБиОз Рабочий зелёного строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –

главный инженер

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по

эксплуатации

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда и

экологии

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Заместитель руководителя службы

охраны труда и экологии

(подпись)

Корнышева М.А.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

28.03.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>АУП</i>					
1. Советник генерального директора по микроэлектронике <i>СЖС б/о Былина</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий <i>Планово-экономический отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А(5А). Экономист 1 категории <i>ОКСыКР Отдел капитального строительства и капитального ремонта</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Ведущий инженер по надзору за строительством <i>Контрольно-резервная служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Контролер <i>СЖС Общежитие</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8А(9А; 10А; 11А). Дежурный по общежитию 12А(13А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий <i>Резервно-секретный отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

16. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>СЭС и Б Участок внешних коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения</i>							
17. Водитель грузового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел эксплуатации зданий и сооружений</i>							
18. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>СЭС и Б Участок внешних коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения</i>							
19. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
20А(21А). Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
22. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>НИО-7 Лаборатория №763</i>							
24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
25. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Лаборатория №733</i>							
26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел №722</i>							
27А(28А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Лаборатория № 7515</i>							
29. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

30. Научный сотрудник <i>Отдел 733</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Ведущий программист <i>Отдел 752</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Начальник отдела <i>Отдел №782</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Начальник участка слесарнооборочных работ <i>Отдел координации</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34А(35А). Инженер 2 категории <i>Сектор №7011</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Инженер 1 категории <i>Лаборатория № 742</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Инженер 2 категории <i>Лаборатория №713</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Инженер 1 категории <i>Отдел №702</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер 2 категории <i>Лаборатория №7231</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Старший научный сотрудник <i>Лаборатория №771</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Младший научный сотрудник <i>Отдел № 71</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Ведущий инженер <i>Лаборатория №7521</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Начальник лаборатории <i>Лаборатория №7232</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

45. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №7511</i>				
46. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №742</i>				
47. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №791</i>				
48. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №762</i>				
49. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №792</i>				
50. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория №711</i>				
51. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел №77</i>				
52. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>НИО-5 Отдел №52</i>				
<i>Лаборатория №523</i>				
53А(54А; 55А; 56А; 57А; 58А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
59. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
60. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>НИО-5 лаборатория №521</i>				
61. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>НИО-5 Группа оперативного сопровождения поставок, работ, услуг</i>				
62. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел 53</i>				
63. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Сектор 031 сектора рекламной выставочной деятельности (031) отдела научно-технической информации, рекламно-выставочной и издательской полиграфической деятельности (030)					
64. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор 032</i>					
65. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел рекламы</i>					
66. Дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба бизнеса</i>					
67. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий</i>					
68. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий. Отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств</i>					
69. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрение перспективных технологий конструкторский отдел</i>					
70. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрение перспективных технологий группа финансово-экономического сопровождения</i>					
71. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>СМТС</i>					

72. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>СЖС общипит</i>				
73. Помощник повара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>НИО-1 Лаборатория №122</i>				
74А(75А; 76А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
77А(78А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Транспортный цех</i>				
79. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>СЭСиБ ОБиОз</i>				
80. Рабочий зелёного строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –

главный инженер

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по

эксплуатации

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда и

ЭКОЛОГИИ

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Председатель профкома

(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Заместитель руководителя службы

охраны труда и экологии

(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Техноконсалт" (ООО "Лаборатория "Техноконсалт")

(полное наименование организации)

2. 111123, г. Москва, Электродный проезд, дом 14, помещение 3; 8(499)753-83-20

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 37

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 06.05.2015

5. ИНН 7713784311

6. ОГРН организации 1147746138759

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AK01	06 апреля 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.2022	Зайцев Дмитрий Николаевич	Эксперт	003 0007669	01 сентября 2020 г.	1930

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.2022	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
2	04.03.2022	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	4346	29.07.2022
3	04.03.2022	Химический фактор	Дальномер лазерный «BoschGLM 50 Professional»	50858-12	312416884	10.05.2022
4	04.03.2022	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	19028-09	044.19	01.08.2022
5	04.03.2022	Химический фактор	Трубки индикаторный ГХ-Е для измерения в воздухе концентраций оксида углерода СО-0,25	14975-10	1-61	03.10.2022
6	04.03.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные для измерения концентрации Углеводородов Нефти в воздухе (по гексану), ИТ-СхНу/4,0	62580-15	23-22	12.04.2022
7	04.03.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные для измерения в воздухе концентраций ДИОКСИДА АЗОТА (ИТ-NO2/0,25)	62580-15	08-03	07.02.2023
8	04.03.2022	Шум	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022

9	04.03.2022	Шум	Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА» (исполнение «ЭКОФИЗИКА-110А»)	48906-12	АЭ120702	11.10.2022
10	04.03.2022	Инфразвук	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
11	04.03.2022	Инфразвук	Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА» (исполнение «ЭКОФИЗИКА-110А»)	48906-12	АЭ120702	11.10.2022
12	04.03.2022	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
13	04.03.2022	Вибрация общая	Виброметр, анализатор спектра «ЭКОФИЗИКА-110В»	48433-11	ВЭ110160	19.10.2022
14	04.03.2022	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
15	04.03.2022	Вибрация локальная	Виброметр, анализатор спектра «ЭКОФИЗИКА-110В»	48433-11	ВЭ110160	19.10.2022
16	04.03.2022	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
17	04.03.2022	Микроклимат	Дальномер лазерный «BoschGLM 50 Professional»	50858-12	312416884	10.05.2022
18	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
19	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая «GeoboxPK2-20»	36016-07	IM0177	12.04.2022
20	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	4346	29.07.2022
21	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	02681	25.10.2022
22	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	2184	11.11.2022
23	04.03.2022	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный «BoschGLM 50 Professional»	50858-12	312416884	10.05.2022
24	04.03.2022	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	158215	21.09.2022
25	04.03.2022	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	4346	29.07.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Гаршин Андрей Дмитриевич

28.03.2022

(подпись)

(дата)

