

Договор  
№ СОУТ-  
22461/0027-23  
от 28.02.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



(подпись)

Чернов С.А.  
(фамилия, инициалы)

«17» апреля 2023 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 680146.)

**В** **Федеральном государственном  
унитарном предприятии  
«Всероссийский научно-  
исследовательский институт физико-  
технических и радиотехнических  
измерений»**

(полное наименование работодателя)

141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево,  
промзона ФГУП ФНИИФТРИ, корп. 11

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

504401001

(КПП работодателя)

1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Нужденков Г.Г. (Ф.И.О.)	14.04.2023 (дата)
 (подпись)	Ефимова И.Г. (Ф.И.О.)	17.04.2023 (дата)
 (подпись)	Бондарева Л.В. (Ф.И.О.)	17.04.2023 (дата)
 (подпись)	Корнышова М.А. (Ф.И.О.)	17.04.2023 (дата)









	<b>капитального ремонта</b>																		
149	Рабочее место руководителя группы проектирования; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>																		
150	Рабочее место техника 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-7 отдел № 77</b>																		
151	Рабочее место инженера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Рабочее место инженера 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Рабочее место техника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 8932</b>																		
154A	Рабочее место инженера-программиста; Отсутствует	1	155A; 156A; 157A; 158A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>																		
159	Рабочее место инженера 1 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Научно-технический центр № 893</b>																		
160	Рабочее место начальника центра; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-5 Лаборатория 523</b>																		
161	Рабочее место инженера 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации

(должность)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Руководитель службы охраны труда и  
экологии

(должность)

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Заместитель руководителя службы  
охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт  
(должность)

(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич  
(Ф.И.О.)

27.03.2023  
(дата)





	<i>контроля физических полей*</i>																						
82	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа сопровождения эксплуатации СОЦКФП при в/ч 09703-Г</i>																						
84	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85А	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86А (85А)	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел координации и сопровождения работ по государственному оборонному заказу</b>																						
88	Заместитель начальника отдела координации и сопровождения работ по ГОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Центр № 90 Отдел № 903 "Специальных поверок"</b>																						
90	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел № 905</b>																						
92	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Центр № 90 отдел № 904</b>																						
94	Заместитель начальника отдела -ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-5 лаборатория № 523</b>																						
95А	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96А (95А)	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел разработки гидроакустических систем и комплексов</b>																						
98	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102А (101А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



128	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Научно-технический центр электромагнитной совместимости (НТЦ ЭМС)</b>																						
	<i>Отдел разработки специальных систем</i>																						
130	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132А	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133А (132А)	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел эксплуатации специальных систем</i>																						
134	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Административно- управленческий персонал</b>																						
139	Помощник генерального директора по гидроакустическим измерениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Заместитель генерального директора по испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Помощник заместителя генерального директора по испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Главный специалист по СВЧ- электронике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Помощник по метрологии заместителя генерального директора по государственному оборонному заказу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Советник генерального директора по разработке гравиметрических приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИК-1 лаборатория №11</b>																						
145	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория № 16</b>																						
147	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	<b>Транспортный цех</b>																					
148	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел капитального строительства и капитального ремонта</b>																					
149	Руководитель группы проектирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>																					
150	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>НИО-7 отдел № 77</b>																					
151	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
152	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
153	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>НИО-8 лаборатория № 8932</b>																					
154A	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
155A (154A)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
156A (154A)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
157A (154A)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
158A (154A)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>																					
159	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>Научно-технический центр № 893</b>																					
160	Начальник центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>НИО-5 Лаборатория 523</b>																					
161	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 27.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации

(должность)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Руководитель службы охраны труда и

Ефимова И.Г.

17.04.2023

ЭКОЛОГИИ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Бондарева Л.В.


(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Заместитель руководителя службы  
охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

27.03.2023

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Научно - исследовательское отделение метрологии гидрофизических измерений (НИО-5)</i>					
<i>Лаборатория 531 "Подготовки и обеспечение испытаний на Специальном обрабатывающем центре контроля физических полей"</i>					
82. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения эксплуатации СОЦКФП при в/ч 09703-Г</i>					
84. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85А(86А). Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел координации и сопровождения работ по государственному оборонному заказу</i>					
88. Заместитель начальника отдела координации и сопровождения работ по ГОЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр № 90 Отдел № 903 "Специальных проверок"</i>					

90. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел № 905</b>					
92. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр № 90 отдел № 904</b>					
94. Заместитель начальника отдела -ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-5 лаборатория № 523</b>					
95А(96А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел разработки гидроакустических систем и комплексов</b>					
98. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101А(102А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 874</b>					
105А(106А; 107А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 872</b>					
109. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 873</b>					

110. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 875</i>					
112А(113А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 822</i>					
114. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 821</i>					
116. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 822</i>					
117. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 823</i>					
118. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 831</i>					
119. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 лаборатория № 832</i>					
120. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8 группа № 811</i>					
121. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 873</i>					
122. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 881</i>					
123. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-3 лаборатория 310</i>					
125. Ведущий научный сотрудник-ученый-хранитель государственного эталона	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<b>Отдел № 340</b>					
126. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория 350</b>					
128. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Научно-технический центр электромагнитной совместимости (НТЦ ЭМС)</b>					
<b>Отдел разработки специальных систем</b>					
130. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132А(133А). Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел эксплуатации специальных систем</b>					
134. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Административно-управленческий персонал</b>					
139. Помощник генерального директора по гидроакустическим измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Заместитель генерального директора по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Помощник заместителя генерального директора по	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

испытаниям					
142. Главный специалист по СВЧ-электронике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Помощник по метрологии заместителя генерального директора по государственному оборонному заказу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Советник генерального директора по разработке гравиметрических приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИК-1 лаборатория №11</b>					
145. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория № 16</b>					
147. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Транспортный цех</b>					
148. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел капитального строительства и капитального ремонта</b>					
149. Руководитель группы проектирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>					
150. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-7 отдел № 77</b>					
151. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 8932</b>					
154А(155А; 156А; 157А; 158А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-5 Лаборатория 521</b>					
159. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Научно-технический центр № 893</b>				
160. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>НИО-5 Лаборатория 523</b>				
161. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 27.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации

(должность)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Руководитель службы охраны труда и  
экологии

(должность)

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Заместитель руководителя службы  
охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

27.03.2023

(дата)